	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 01-09-20 SERVICIO/ÁREA: UCI Adultos 2do piso

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Elizabeth Rios. → Enfermera.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	N/A		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES: Por protocolo en el servicio no se retira  
la mascarilla N95

Elizabeth R.  
FIRMA DEL EVALUADO

Gloria Rios  
FIRMA DEL EVALUADOR

 <p>Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.</p>	<p>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</p>	<p>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08/20 SERVICIO/ÁREA: Uci Adultos 2do piso

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Caterine Montoya Aux. Enfermera

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos			N/A.
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES El personal en el servicio permanece todo el tiempo con mascarilla N95 por protocolo

Caterine Montoya  
FIRMA DEL EVALUADO

08/20  
FIRMA DEL EVALUADOR

 <p>Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.</p>	<p>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</p>	<p>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: Sobre 08/20 SERVICIO/ÁREA: Ucr Adultos 2do piso

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Lina Marcelanda Terapeuta respiratoria

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos			N/A
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	x		

OBSERVACIONES Por protocolo el personal no se  
retira N95

Lina Marcelanda Andrade.  
FIRMA DEL EVALUADO

Alfonso R. F. 2018  
FIRMA DEL EVALUADOR





FORMATO EVALUACIÓN DE LA  
ADHERENCIA A RETIRO DE  
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
COVID 2019

GESTIÓN HUMANA  
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: Shc 08/20 SERVICIO/ÁREA: UCI Adultos 2do Piso

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Oscar Chizco

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos		N/A	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA DEL EVALUADO

FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10-09-2020 SERVICIO/ÁREA: UCRG 80

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Heidy Carolino Galeano Galeano

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos		X	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso		X	

OBSERVACIONES Se retroalimentó el personal sobre epp.

Heidy Galeano  
FIRMA DEL EVALUADO

  
FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10-09-2020 SERVICIO/ÁREA: UCRG = 80

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Santiago Asprillo

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**


DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos		X	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso		X	

OBSERVACIONES se retroalimentó sobre forma de retirar  
elementos de Epp.

Santiago Asprillo  
FIRMA DEL EVALUADO

[Firma]  
FIRMA DEL EVALUADOR



	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10-09-2020 SERVICIO/ÁREA: UCRE

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Paula Restrepo


**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos		X	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso		X	

OBSERVACIONES Se realiza retroalimentación sobre forma de retirar Epp.

Paula Restrepo  
FIRMA DEL EVALUADO

  
FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10-09-2020 SERVICIO/ÁREA: Imagénología

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Diana Lucia Echavarría

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

  
 FIRMA DEL EVALUADO

  
 FIRMA DEL EVALUADOR



	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24/9/20 SERVICIO/ÁREA: urg. Verde

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Laura Rincón Senior

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.			
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Laura Rincón

FIRMA DEL EVALUADO

David Molina

FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24-09-20 SERVICIO/ÁREA: urgencias adultas Verde

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Leyneth Lizeth Bustamante Ortiz - Auxiliar enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Leyneth Bustamante O.  
FIRMA DEL EVALUADO

David Molina  
FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1


FECHA: Sept 24/20 SERVICIO/ÁREA: Obstetricia Sur


PERSONA EVALUADA Y CARGO: Fanny Contreras - Médico

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

  
FIRMA DEL EVALUADO

  
FIRMA DEL EVALUADOR



	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24/9/2020 SERVICIO/ÁREA: Urg verde.

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Lina Marcela Bermúdez - Auxiliar de Enfermería.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	/		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	/		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lina H. B.

FIRMA DEL EVALUADO

David Molina

FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24-09-20 SERVICIO/ÁREA: Urgencias Adultos - Verde

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Jessica Andrea Abate M. - Auxiliar de Enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jessica Andrea M  
FIRMA DEL EVALUADO

David Molina  
FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 26 Septiembre SERVICIO/ÁREA: Urgencias Adultos

PERSONA EVALUADA Y CARGO: LAURA MILENA ARBELAIZ PUERTA

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

LAURA M. ARBELAIZ  
FIRMA DEL EVALUADO

David Molina  
FIRMA DEL EVALUADOR



	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24-09-2020 SERVICIO/ÁREA: 8 SUR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Diana Agudelo yérez S. Generales

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Diana Agudelo yérez  
FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO  
FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24-sep-2020 (A Noche) SERVICIO/ÁREA: 6-sur UCE,

PERSONA EVALUADA Y CARGO: \_\_\_\_\_

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES Refiere episodios de rinitis alérgica al uso de la mascarilla N95, se recuerda el uso correcto.

Charmel Suarez  
FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO  
FIRMA DEL EVALUADOR

	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24.09.20 SERVICIO/ÁREA: UCE G8UR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Johana Meliza Caro - Aux de Enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Johana Caro

FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO

FIRMA DEL EVALUADOR



	<b>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</b>	<b>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</b>	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24 Septiembre/20 SERVICIO/ÁREA: 8 Sur

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Damaris Restrepo / servicios Generales


**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN  
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

  
FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO  
FIRMA DEL EVALUADOR