



HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA









En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento de protección. Está conforme con lo anterior.

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA



ÁREA: UCI-C a say





### FICHA INDIVIDUAL

## GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN: 00

FECHA: 01/06/2014

**CEDULA:**


1178384847

Aux Enf.

**AREA:**


En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento (protección). Está conforme con lo anterior.

70 70




















[illegible]



ÁREA: Uce.












2531

**ÁREA:**


# FIRMA


150920	Margarillas x10
--------	-----------------

~~of~~  
 of  
 of  
 in  
 of  
 on  
 at  
 of  
 of









FORMATO  
DOTACIÓN ELEMENTOS  
DE PROTECCIÓN  
PERSONAL  
FICHA INDIVIDUAL

GESTION HUMANA  
GESTION DE LA SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F12

VERSIÓN: 00

FECHA: 01/06/2014

**NOMBRE DEL EMPLEADO:** Lina Marcela Escobar Segio-  
**CEDULA:** 1128720551

**CEDULA:** 1128790551


**CARGO:** *Acc enfermeria*

ÁREA: (1) (1) D

En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento de protección. Está conforme con lo anterior.

[illegible]





FORMATO  
DOTACIÓN ELEMENTOS  
DE PROTECCIÓN  
PERSONAL  
FICHA INDIVIDUAL

GESTION HUMANA  
GESTION DE LA SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SQ008F12

VERSIÓN: 00

FECHA: 01/06/2014

**NOMBRE DEL EMPLEADO:** Johanna Andrea Restrepo Durán  
**CEDULA:** 1012 102 516


**CEDULA:** 1.017.192.546

**CARGO:** Terapeuta Respiratorio

ÁREA: UCI Adultos.

En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento de protección. Está conforme con lo anterior.

[illegible]











ÁREA: UCL A





En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento de protección. Está conforme con lo anterior.

[illegible]



ÁREA: UCI

En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento de protección. Está conforme con lo anterior.









**AREA:**






ÁREA: Uc1-A

En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento de protección. Está conforme con lo anterior.










Careta

HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA






ÁREA: Laboratorio Clínico

En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento de protección. Está conforme con lo anterior.

[illegible]









En el momento de su autorización se da orientación del uso correcto, cuidado y aseo del elemento de protección. Está conforme con lo anterior.

