



FORMATO EVALUACIÓN DE LA
ADHERENCIA A RETIRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
COVID 2019

GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 01-09-20 SERVICIO/ÁREA: UCI Adultos 2do piso

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Elizabeth Rios. → Enfermera.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	
1 Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2 Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3 Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4 Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5 Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	N/A		
6 Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES: Por protocolo en el servicio no se retira
la mascarilla N95

Elizabeth R.

FIRMA DEL EVALUADO

Carla Rios

FIRMA DEL EVALUADOR



FORMATO EVALUACIÓN DE LA
ADHERENCIA A RETIRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
COVID 2019

GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 08/20 SERVICIO/ÁREA: Uca Adultos 2do piso

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Caterine Montoya Aux. Enfermera

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	
1 Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2 Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3 Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4 Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5 Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos			N/A.
6 Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES El personal en el servicio permanece todo el tiempo con mascarilla N95 por protocolo

Caterine Montoya
FIRMA DEL EVALUADO

[Firma]
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: Sobre 08/20 SERVICIO/ÁREA: Ucr Adultos 2do piso

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Lina Marcelanda Terapeuta respiratoria

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	x		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos			N/A
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	x		

OBSERVACIONES Por protocolo el personal no se retira N95

Lina Marcelanda Andrade.
FIRMA DEL EVALUADO

Alvaro R. Rojas
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: Shb 08/20 SERVICIO/ÁREA: UCI Adultos 2do PISO


PERSONA EVALUADA Y CARGO: Oscar Chizco

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos		N/A	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____


 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10-09-2020 SERVICIO/ÁREA: UCRG 80

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Heidy Covolino Galeano Galeano

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos		X	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso		X	

OBSERVACIONES Se retroalimenta el personal sobre epp.

Heidy Galeano
FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10-09-2020 SERVICIO/ÁREA: UCRG = 80

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Santiago Asprillo

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos		X	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso		X	

OBSERVACIONES se retroalimenta sobre forma de retirar elementos de Epp.


FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 10-09-2020 SERVICIO/ÁREA: UCRE

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Paula Restrepo

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.		X	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos		X	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso		X	

OBSERVACIONES Se realiza retroalimentación sobre forma de retirar Epp.

Paula Restrepo
FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1


FECHA: 10-09-2020 SERVICIO/ÁREA: Imagología

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Diana Lucia Echavarría

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____


 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR



FORMATO EVALUACIÓN DE LA
ADHERENCIA A RETIRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
COVID 2019

GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24/9/20 SERVICIO/ÁREA: urg. Verde

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Laura Rincón Senior

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.			
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Laura Rincón

FIRMA DEL EVALUADO

Dand Molina

FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24-09-20 SERVICIO/ÁREA: urgencias adultas Verde

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Leyneth Lizeth Bustamante Ortiz - Auxiliar enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR		CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Leyneth Bustamante O.
 FIRMA DEL EVALUADO

David Molina
 FIRMA DEL EVALUADOR



FORMATO EVALUACIÓN DE LA
ADHERENCIA A RETIRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
COVID 2019

GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: Sept 24/20 SERVICIO/ÁREA: Obxena Sur

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Fanny Contreras - Médico

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Fanny Contreras
FIRMA DEL EVALUADO

Daniela Mohna
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24/9/2020 SERVICIO/ÁREA: Urg verde.

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Lina Marcela Bermúdez - Auxiliar de Enfermería.

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	/		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	/		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	/		

OBSERVACIONES _____

Lina M. B.
 FIRMA DEL EVALUADO

David Molina
 FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24-09-20 SERVICIO/ÁREA: urgencias Adultos - Verde
PERSONA EVALUADA Y CARGO: Jessica Andrea Abate M. - Auxiliar de Enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Jessica Andrea Abate M
FIRMA DEL EVALUADO

David Molina
FIRMA DEL EVALUADOR



FORMATO EVALUACIÓN DE LA
ADHERENCIA A RETIRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
COVID 2019

GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 26 Septiembre SERVICIO/ÁREA: Urgencias Adultos

PERSONA EVALUADA Y CARGO: LAURA MILONA ARBELAIZ PUERTA

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

LAURA M. ARBELAIZ
FIRMA DEL EVALUADO

David Molina
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24-09-2020 SERVICIO/ÁREA: 8 SUR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Diana Agudelo Forero S. Generales

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Diana Agudelo Forero
FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO
FIRMA DEL EVALUADOR

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24-sep-2020 (A Noche) SERVICIO/ÁREA: 6-sur UCE,

PERSONA EVALUADA Y CARGO: _____

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES Refiere episodios de rinitis alérgica al uso de la mascarilla N95, se recuerda el uso correcto.

Orlando Suarez
FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO
FIRMA DEL EVALUADOR



FORMATO EVALUACIÓN DE LA
ADHERENCIA A RETIRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
COVID 2019

GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24.09.20 SERVICIO/ÁREA: OCE G8UR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Johana Meliza Caro - Aux de Enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Johana Caro

FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO

FIRMA DEL EVALUADOR



FORMATO EVALUACIÓN DE LA
ADHERENCIA A RETIRO DE
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
COVID 2019

GESTIÓN HUMANA
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27

VERSIÓN: 00

PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 24 Septiembre/20 SERVICIO/ÁREA: 8 Sur

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Damaris Restrepo / servicios Generales

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

[Firma]
FIRMA DEL EVALUADO

DORA PULIDO
FIRMA DEL EVALUADOR