

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16/07/2021 SERVICIO/ÁREA: UCC

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Juan P. Bonique Interinos

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____


 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR
Abelardo Forero

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU- SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-04-21 SERVICIO/ÁREA: UCI C

PERSONA EVALUADA Y CARGO: María Camila Carmona Castrillon

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

María Camila Carmona C.
FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR
Alsu Dwo Morja

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-4/2021 SERVICIO/ÁREA: UGC

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Esira Alexandra Monte Aguilá

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUALIZACION DE PAR

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

OBSERVACIONES _____

Esira Monte Aguilá
FIRMA DEL EVALUADO

[Signature]
FIRMA DEL EVALUADOR
Alba Lucio Forero

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16/04/21 SERVICIO/ÁREA: Uci @ Adultos.

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Cataline Urrego Restrepo.

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUALIZACION DE PAR

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____


FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR
Alse Suñer

cop+SST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-04-21 SERVICIO/ÁREA: UCI Pediatría

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Bibiana Vides

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✗		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Bibiana Vides
 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR
 Alba Serrano

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: Abril 16/21 SERVICIO/ÁREA: UCI D

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Heidy Nathalia Echavarris Cardona

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	
1 Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2 Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3 Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4 Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5 Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6 Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Heidy E

FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR

Alba Muñoz

Cop ASST

 <p>Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.</p>	<p>FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019</p>	<p>GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO</p>	<p>CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27</p>
			<p>VERSIÓN: 00</p>
			<p>PÁGINA: 1 DE 1</p>

FECHA: 16/04/21 SERVICIO/ÁREA: UCI & SUR

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Duveney Valencia García Doisy

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUALIZACION DE PAR

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.			
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Duveney V.G.
FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR
Alba Dufoque

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-04-21 SERVICIO/ÁREA: UCI 8 sur

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Luis Emilio Quiceno Agudelo DAJSER.

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUALIZACION DE PAR

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Luis Emilio Quiceno,
FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR
Alba Lucio Forgo

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16 4 21 SERVICIO/ÁREA: UCID 9

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Christian Ceito Giraldo

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Christian Ceito G.
 FIRMA DEL EVALUADO

[Signature]
 FIRMA DEL EVALUADOR
 Alba Suñerfortgo

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16/4/21 SERVICIO/ÁREA: UCID

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Wilma A. Du Castro

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____


 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR
 Alba Buonafina

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-04/21 SERVICIO/ÁREA: UCI D

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Claudia M. Franco P.

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUALIZACIÓN DE PAR

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	
1 Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2 Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3 Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4 Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5 Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6 Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Claudia M. Franco P.
FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR
Albertho Franco

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-4-21 SERVICIO/ÁREA: UCEA

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Gabriel Javier Estrada Osorio

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____


FIRMA DEL EVALUADO


FIRMA DEL EVALUADOR
Alba Lucía Osorio

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-4-21 SERVICIO/ÁREA: UCI D.

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Sandra Milena Montoya R

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

 FIRMA DEL EVALUADO

 FIRMA DEL EVALUADOR

Sandra Milena Montoya R

COPASST:

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16/Abril 2021 SERVICIO/ÁREA: UCI Pediatría

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Joaquín Alberto Vasco Valencia.
Auxiliar Enfermería.

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUALIZACIÓN DE PAR

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	
1 Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2 Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3 Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4 Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5 Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6 Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES No hay aire acondicionado temperaturas muy altas dentro de la unidad.

Joaquín Vasco
FIRMA DEL EVALUADO

[Firma]
FIRMA DEL EVALUADOR
Alba Luz Forneria

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: Abnl 16-2021 SERVICIO/ÁREA: UCI Pediatrico - UCINEO

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Sandra Milena Morales U. Terapeuta Respiratorio

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACION DE PAR**

DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
	SI	NO	
1 Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2 Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3 Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4 Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5 Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6 Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Sandra Morales
 FIRMA DEL EVALUADO


 FIRMA DEL EVALUADOR
Alba Leonor

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16/04/2021 SERVICIO/ÁREA: UCA Pediatría

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Ana Alicia Gutierrez Valle Ases Enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	✓		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	✓		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	✓		

OBSERVACIONES _____

Ana Alicia Gutierrez
 FIRMA DEL EVALUADO

[Firma]
 FIRMA DEL EVALUADOR
 Alicia Gutierrez

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-S0008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-04-2021 SERVICIO/ÁREA: UCI 8Sur. Dar Ser

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Juan Diego Meza, Aux Enfermería

**ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
VISUALIZACIÓN DE PAR**

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Juan Diego Meza
 FIRMA DEL EVALUADO

[Firma]
 FIRMA DEL EVALUADOR
 Alba Luz Forero

COPASST.

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16-04-21 SERVICIO/ÁREA: UCI - 8 Sor. Doc. Ser.

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Elizabeth Sepulveda Correa

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUALIZACION DE PAR

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	X		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	X		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	X		

OBSERVACIONES _____

Elizabeth Sepulveda C
 FIRMA DEL EVALUADO

[Signature]
 FIRMA DEL EVALUADOR
 Alba Luz Forgas

COPASST

	FORMATO EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA A RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN COVID 2019	GESTIÓN HUMANA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO: AP-GHU-SO008F27
			VERSIÓN: 00
			PÁGINA: 1 DE 1

FECHA: 16/04/21 SERVICIO/ÁREA: UCI D.

PERSONA EVALUADA Y CARGO: Jorge Omar Mario Contreras

ADHERENCIA A ESTRATEGIA RETIRO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUALIZACION DE PAR

	DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLIMIENTO		
		SI	NO	
1	Retirar guantes con técnica adecuada, desechar como residuo en caneca roja. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	Y		
2	Retirar bata desatando el tirante de cuello y luego retirarla de forma que la parte contaminada quede dentro y depositarla en compresero rojo. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	Y		
3	Retirar el visor y las gafas (evitando tocar las pantallas) disponerla en área designada para su limpieza y desinfección. Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	Y		
4	Retiro del gorro hacia atrás evitando tocar la parte frontal (contamina la cara). Realizar higiene de manos con alcohol glicerinado.	Y		
5	Retiro de la mascarilla desde posterior hacia anterior sin tocarla. Realizar higiene de manos	Y		
6	Higiene de manos con alcohol glicerinado para terminar el proceso	Y		

OBSERVACIONES _____

Jorge Mario
FIRMA DEL EVALUADO

[Signature]
FIRMA DEL EVALUADOR
Alba Luzforja